



Цветной принтер Xerox® VersaLink® C400 и цветное многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® C405

Революционные. С запасом на будущее. Масса преимуществ.

ConnectKey®

xerox 

Цветной принтер Xerox® VersaLink® C400 и цветное многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® C405

Устройства VersaLink C400 и C405 революционизируют производительность рабочих мест благодаря функциям следующего поколения и мгновенному подключению к облаку и мобильным устройствам. Созданные для современного стиля работы, они готовы к будущему росту за счет гибкости и универсальности, в которых нуждается бизнес, с минимумом ИТ-поддержки и максимальной безопасностью.

Мощная производительность и уверенность в собственных силах.

Как только вы распакуете и установите VersaLink C400 или C405, устройство будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая ваш бизнес более эффективным. У вас есть все, что нужно для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения ИТ-специалистов, до вариантов конфигурации с пошаговым описанием.

Устройства VersaLink снабжены множеством функций и технологий Xerox, экономящих время и призванных ускорить обмен информацией, снизив объем неэффективных рабочих процессов. Обеспечивайте точность информации с помощью функции предварительного просмотра при сканировании и отправке факсов¹ и расширяйте возможности работы с отсканированными документами с помощью встроенной функции оптического распознавания символов (OCR)¹.

Когда же речь заходит о защите критически важных документов и данных, устройства VersaLink предоставляют целый спектр функций безопасности, включая защищенную печать и идентификацию по карточкам для управления доступом.

С VersaLink C400 и C405 вы можете быть уверены, что ваши документы будут выглядеть наилучшим образом — наилучшим образом сказываясь на вашем имидже и давая вам уверенность, которая требуется для презентаций клиентам.

Простые, эффективные и совершенно новые.

Благодаря легко настраиваемому 5-дюймовому емкостному цветному сенсорному экрану вы можете манипулировать заданиями и функциями с помощью касаний, перелистываний и щипков с такой же легкостью, как на смартфоне.

Предустановленные приложения Xerox® ConnectKey® помогают оптимизировать эффективность документооборота, а доступ к обширным ресурсам Xerox® App Gallery прямо с экрана обеспечивает расширенную функциональность — например, приложение Xerox® Easy Translator Service¹ быстро переводит отсканированные документы на множество языков.

Ускорьте осуществление своих задач, сохраняя часто используемые параметры в виде предустановок для простой настройки заданий одним нажатием кнопки. С помощью функции простой идентификации Simple ID индивидуальные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль пользователя лишь раз, смогут впоследствии пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для конкретных задач и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

Свобода и функциональность, строящаяся на приложениях.

Цветной принтер VersaLink C400 и цветное многофункциональное устройство VersaLink B405 предоставляют вам свободу работать где и как захочется сразу же после распаковки и подключения — с прямым доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и DropBox™, а также доступом к дополнительным возможностям через портал Xerox® App Gallery.

Возможность подключаться и печатать с целого ряда устройств является ключевой для современного работника, и устройства VersaLink справляются с этой проблемой с помощью дополнительной функциональности Wi-Fi и Wi-Fi Direct, а также Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагина Xerox® Print Service для Android™, связи ближнего радиуса действия (NFC) Tap-to-Pair и Mopria®.

Дополнительная информация о том, почему для современных мобильных профессионалов нет альтернативы устройствам Xerox, размещена на веб-сайте www.xerox.com/mobile

Подробную информацию о функциях устройств VersaLink можно получить на сайте www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Только VersaLink C405

Технология Xerox® ConnectKey® — связующее звено всей вашей производственной экосистемы.

Компания Xerox, создавшая современное рабочее место, представляет следующую революцию в производительности на рабочем месте. Благодаря единообразию пользовательской среды на широком ряде устройств, возможностям мобильной и облачной связи и растущей библиотеке приложений, расширяющих функциональность, вы будете работать быстрее, лучше и рациональнее.

Интуитивная пользовательская среда

Существенным образом усовершенствованный, и все же совершенно знакомый способ взаимодействия по типу планшетного компьютера — с помощью сенсорного экрана и жестов, предусматривающий простую индивидуальную настройку.

Мобильность и готовность к облачным сервисам

Мгновенное подключение к облаку и мобильным устройствам прямо из пользовательского интерфейса с доступом к предварительно загруженным облачным сервисам, позволяющим вам работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

Эталон в сфере безопасности

Полная многоуровневая защита документов и данных, готовая отразить и устранить возникающие угрозы, удовлетворяя или опережая нормативные требования.

База для сервисов следующего поколения

Работайте более эффективно и управляйте ресурсами, взяв под полный контроль свою среду печати с помощью удаленного мониторинга для поставки технических услуг и расходных материалов, удаленной конфигурации и простой интеграции комплексного управления услугами печати Xerox® Managed Print Services.

Доступ к новым возможностям

Функциональность, основанная на приложениях, способная мгновенно расширить ваши возможности путем доступа к галерее приложений Xerox® App Gallery, содержащей реальные приложения для оптимизации цифровых рабочих процессов — или заказа у наших партнеров новаторских решений, выстроенных под конкретный бизнес.

Чтобы больше узнать о том, как работать более рационально, посетите веб-сайт www.connectkey.com





Выберите опции, больше всего подходящие для вашего бизнеса:

- 1 Однопроходный двусторонний автоматический подачик оригиналов (DADF) на 50 листов сканирует двусторонние оригиналы для копирования, сканирования и передачи по факсу.
- 2 Разъем для считывателя карт с встроенным USB-портом.²
- 3 При подключении через расположенный на передней панели USB-порт² пользователи могут быстро выполнять задания печати или сканирования³, используя любой стандартный USB-накопитель.
- 4 Выходной лоток на 250 листов с датчиком заполнения.
- 5 Обходной лоток емкостью 150 листов поддерживает использование материалов форматов от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм / от 3 x 5 дюймов до 8,5 x 14 дюймов.
- 6 С бумажным лотком на 550 листов стандартная емкость составляет 700 листов (включая обходной лоток).
- 7 Дополнительный лоток на 550 листов повышает суммарную емкость до 1 250 листов.
- 8 Дополнительно приобретаемая стойка является отличным местом хранения тонер-картриджей, бумаги и других расходных материалов.

²USB-порты могут быть отключены; ³Только VersaLink C405.



Цветной принтер Xerox® VersaLink® C400
Печать.



Цветное многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® C405
Печать. Копирование. Сканирование. Факс. Электронная почта.

Превосходство сенсорного экрана.

Познакомьтесь с нашим регулируемым 5-дюймовым емкостным цветным сенсорным экраном — пользовательским интерфейсом, задающим более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и гибкости.

Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой ввода жестами и приложениями, выстроенными под задачу и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных работ.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до завершения, с естественной иерархией, размещающей важнейшие функции ближе к верху экрана, а наиболее часто используемые опции — спереди и по центру. Вам не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку под себя.

Этот непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных ресурсов помогает каждому пользователю принтера VersaLink C400 или МФУ VersaLink C405 сделать больше и за меньшее время.



Цветной принтер Xerox® VersaLink® C400 и цветное многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® C405

ConnectKey®

Характеристики устройства		VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Скорость		До 35 стр/мин в цветном и ч/б режиме (формат A4)			
Производительность ¹		до 85 000 стр/мес ¹			
Процессор/память		Двухъядерный 1,05 ГГц / 2 ГБ			
Подключение		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с дополнительным комплектом Wi-Fi (поддерживаются одновременное проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Print			
Возможности контроллера		Единая адресная книга (C405), клонирование конфигурации, предварительный просмотр результатов сканирования (C405), технология расширяемой интерфейсной платформы Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, стандартный учет Xerox®, онлайн-поддержка (доступ из пользовательского интерфейса и драйвера принтера)			
Работа с бумагой	Загрузка бумаги	Стандартная	Нет		
		Дополнительные	Обходной лоток: 150 листов; пользовательские форматы: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм / от 3 x 5 дюймов до 8,5 x 14 дюймов Лоток 1: 550 листов; пользовательские форматы: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм / от 5,8 x 8,3 дюйма до 8,5 x 14 дюймов Лоток 2: 550 листов; пользовательские форматы: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм / от 5,8 x 8,3 дюйма до 8,5 x 14 дюймов		
	Вывод бумаги	250 листов			Стандарт
Автоматическая двусторонняя печать		Нет	Стандарт	Нет	Стандарт
Копирование и печать		Печать: до 600 x 600 x 8 точек на дюйм Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм			Печать: до 600 x 600 x 8 точек на дюйм Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм
Разрешение		Печать: до 600 x 600 x 8 точек на дюйм			
Время вывода первой страницы		От 13 секунд для цветных и от 12 секунд для черно-белых отпечатков			
Время вывода первой страницы при копировании		От 11 секунд для цветных и от 8 секунд для черно-белых отпечатков			
Языки описания страниц		PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Функции печати		Печать с USB, защищенная печать, пробный комплект, персональная печать, сохранение работ, настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация работ, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двусторонней связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг работ, настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика			
Печать с мобильных устройств		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™, плагин Mopria® Print Service для Android™ Чтобы ознакомиться со списком доступных для загрузки приложений для смартфонов и мобильных устройств, посетите сайт www.xerox.com/officemobileapps @PrintByXerox®, печать Wi-Fi Direct®, решение мобильной печати Xerox® Mobile Print Solution®, мобильная облачная печать Xerox® Mobile Print Cloud®, приложение Xerox® Mobile Link (C405)²			
Облачные подключения принтера/МФУ²		Печать из / сканирование в⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare			
Облачные услуги		Нет	Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP		
		Доступны дополнительные приложения для принтера/МФУ и облачные сервисы. Чтобы ознакомиться с растущим арсеналом приложений, посетите www.xerox.com/appgallery			
Сканирование		Адресация сканирования			Сканирование на USB, сканирование в эл. почту, сканирование в сеть (FTP или просмотр SMB)
		Функции сканирования			Форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Расширенная функциональность: сканирование в домашнюю папку, PDF-файлы с возможностью поиска, одностраничные и многостраничные файлы в формате PDF / XPS / TIFF, защищенные паролем файлы PDF, линейаризованные файлы PDF / PDF/A
Факс		Функции факса⁵			Отправка факсов непосредственно с аппарата (включая сетевой факс, прямой факс, переадресацию факса в эл. почту), набор номера для отправки факса через единую адресную книгу (до 2 000 контактов)
Безопасность		Стандартная	Проверка версии микропрограммы, сертификаты безопасности, автоматическое создание самоподписанных сертификатов, проверка достоверности пути сертификата, настройки отзыва сертификата, поддержка смарт-карт (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, фильтрация портов, фильтрация IP-адресов, фильтрация доменов, интеграция платформы Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), перезапись жесткого диска, 256-битное шифрование, защищенная печать, защищенные факсы (C405), защищенное сканирование (C405), защищенная эл. почта (C405), определение подлинности сети, SNMPv3, контрольный журнал, контроль доступа, роли доступа, удобная идентификация		
		Дополнительные	Программное обеспечение Xerox® PrintSafe		
Учет		Стандартный	Стандартный учет Xerox® Standard Accounting (печать), возможность сетевого учета		
		Дополнительные	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, прочие сетевые решения по учету, доступные у партнеров альянса Xerox		

¹Предполагаемый максимальный объем печати в течение одного месяца. Не рассчитано на подобный режим на регулярной основе; ²Бесплатная опция (загрузите с портала Xerox® App Gallery на свой принтер/МФУ); ³Платная опция; ⁴Сканирование доступно только для C405; ⁵Требуется аналоговая телефонная линия.

Управление устройством

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, оповещения по электронной почте, Apple® Bonjour®

Драйверы принтера

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® версии 10.9 и выше, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iV2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12–15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Поддержка шрифтов

136 шрифтов PostScript®, 82 шрифтов PCL®

Подача материалов

Однопроходной дуплексный автоматический податчик оригиналов: 60–125 г/м² / 16–45 фунтов, высокосортная/обложки; обходной лоток и лотки 1 и 2: 60–220 г/м² / 16–80 фунтов, высокосортная/обложки

Характеристики среды

Температура: хранение: 0–35°C / 32–95°F; рабочая: 10–32°C / 50–90°F; влажность: 10–85%; уровни звукового давления: C400: печать (цветная): 53,1 дБ(A), режим ожидания: 29,2 дБ(A), C405: печать (цветная): 52,3 дБ(A), режим ожидания: 28,7 дБ(A); уровни звукового давления: C400: печать (цветная): 6,88 Б(А), режим ожидания: 5,0 Б(А); C405: печать (цветная): 6,88 Б(А); режим ожидания: 5,0 Б(А); время загрузки (от включения питания до готовности пользовательского интерфейса): не более 60 секунд, время прогрева (от режима сна до готовности пользовательского интерфейса): не более 6 секунд

Характеристики электропитания

Питание: напряжение: 110–127 В перем. тока +/- 10%, частота: 50/60 Гц +/- 3 Гц, 10 А; напряжение: 220–240 В перем. тока +/- 10%, частота: 50/60 Гц +/- 3 Гц, 6 А; потребляемая мощность: C400: режим ожидания: 76 Вт или менее; печать: 705 Вт или менее; спящий режим: 4 Вт или менее; C405: режим ожидания: 82 Вт или менее; печать: 750 Вт или менее; спящий режим: 4 Вт или менее; соответствие стандарту ENERGY STAR® (конфигурации DN)

Размеры (Ш x Г x В)

C400: 491 x 488 x 399 мм / 19,3 x 19,2 x 15,7 дюйма, масса: 26 кг / 57 фунтов; C405: 432 x 540 x 599 мм / 17 x 21,3 x 23,6 дюйма, масса: 33 кг / 72 фунта

Сертификаты

Чтобы посмотреть последний список сертификатов, посетите сайт www.xerox.com/OfficeCertifications

Расходные материалы

Тонер-картриджи очень большой емкости:
 Черный: 10 500 стандартных страниц¹ 106R03532
 Голубой: 8 000 стандартных страниц¹ 106R03534
 Пурпурный: 8 000 стандартных страниц¹ 106R03535
 Желтый: 8 000 стандартных страниц¹ 106R03533

Тонер-картридж большой емкости:
 Черный: 5 000 стандартных страниц¹ 106R03520
 Голубой: 4 800 стандартных страниц¹ 106R03522
 Пурпурный: 4 800 стандартных страниц¹ 106R03523
 Желтый: 4 800 стандартных страниц¹ 106R03521

Стандартный тонер-картридж:
 Черный: 2 500 стандартных страниц¹ 106R03508
 Голубой: 2 500 стандартных страниц¹ 106R03510
 Пурпурный: 2 500 стандартных страниц¹ 106R03511
 Желтый: 2 500 стандартных страниц¹ 106R03509

Регулярно заменяемые модули:
 Печатная секция (включает 4 печатных секции):
 60 000 стандартных страниц каждая² 108R01121
 Сборник отходов: 30 000 стандартных страниц² 108R01124

Дополнительная комплектация

Податчик на 550 листов 097504400
 Комплект для повышения производительности с жестким диском на 320 ГБ 097504914
 Стойка 497K13660
 Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi) 497K16750

¹ Средние стандартные страницы. Заявленная производительность в соответствии с ISO/IEC 19798. Производительность может отличаться в зависимости от изображения, площади покрытия и режима печати.

² Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность при среднем объеме задания 3 страницы формата A4/Letter. Производительность может отличаться в зависимости от формата материалов и их ориентации.

Конфигурации варьируются в зависимости от географического региона.

Подробные характеристики см. на сайте www.xerox.com/VersalinkC400Specs или www.xerox.com/VersalinkC405Specs

Дополнительные сведения см. по адресу www.xerox.com/office



© Корпорация Xerox, 2017 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и фигуративный знак®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® и Xerox eConcierge® являются товарными знаками корпорации Xerox Corporation в США и других странах. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует нормам ENERGY STAR в области эффективного использования энергии (конфигурации DN). ENERGY STAR и знак ENERGY STAR являются зарегистрированными знаками в США. Информация, изложенная в данной брошюре, может быть изменена без предварительного уведомления. 2/17 BR20530

VC4BR-01RB