

Превосходный результат в любых условиях

С нашими новыми устройствами цветная печать станет проще и доступнее. Эти компактные, производительные и простые в подключении настольные аппараты - оптимальный выбор для офисной цветной печати.

Высокий уровень качества и производительности

- Красочная цветная печать
- Скорость печати 25 стр/мин
- Удобное беспроводное подключение
- Компактный дизайн

Эти компактные, но производительные и надежные устройства идеально подходят для небольших офисов с большим объемом документооборота и высокими требованиями к качеству. Они выполняют безупречную цветную и черно-белую печать со скоростью 25 стр/мин. Благодаря функции NFC-соединения можно быстро подключить мобильное устройство, что обеспечивает пользователям дополнительное удобство.

Интуитивно понятное управление

- Принтер и/или МФУ 4-в-1
- Цветной сенсорный дисплей
- Быстрое двустороннее сканирование
- Дополнительный лоток для бумаги



Ricoh предлагает одно- и многофункциональные версии устройств на базе эффективного механизма печати, чтобы пользователи могли выбрать модель, максимально соответствующую их требованиям.

Многофункциональное устройство М C250FWB 4-в-1 предусматривает функции печати, копирования, сканирования и факса. Цветная сенсорная панель управления делает работу с устройством простой и удобной, а с помощью однопроходного автоподатчика двусторонний документ можно сканировать за один проход. Установка дополнительного лотка увеличивает запас листов и позволяет загрузить бумагу разных типов и размеров.

Беспроводное подключение

- Надежная технология печати
- Поддержка ОС Windows, Мас и Linux
- Совместимость с AirPrint, Mopria и Google Cloud Print
- NFC

Модели Р С300W и М С250FWB станут вашими надежными и эффективными помощниками. Благодаря поддержке операционных систем Windows, Mac и Linux и облачных сервисов AirPrint, Mopria и Google Cloud Print можно быстро и удобно печатать со смартфонов и планшетов и отправлять на них данные сканирования, а встроенная функция NFC-соединения позволяет подключить смарт-устройство практически мгновенно. Эти компактные, производительные и недорогие решения без труда справятся с большим объемом печати и заметно облегчат ежедневную работу с документами.



RICOH M C250FWB/ RICOH P C300W

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

05,000	RICOH M C250FWB	RICOH P C300W	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ			
Размещение	Насто	ольный	
Технология	Лаз	ерная	
Время прогрева		Сек.	
Время страницы: Ч-Б	9,4 сек.		
Время страницы: Цвет	9,8 сек.		
Скорость печати	25 стр/мин.		
Память: станд.	250	6 MB	
Память: макс.	250	6 MB	
Емкость однопроходного	50 листов	_	
автоподатчика	00711101002		
Пиковые нагрузки	30	000	
Двустороннее копирование		Да	
	30 кг	да 25 кг	
Bec	30 кі 420 х 493 х 473 мм	400 x 450 x 334 mm	
Габариты: Ш x Г x В Источник питания			
источник питания	220 - 240	В, 5060 Гц	
КОПИР (RICOH M C250FWB)			
Иножественное копирование	До 99 копий	_	
Масштабирование	От 25% до 400% с шагом 1%	-	
Копирование удостоверений	Да	-	
личности	n-		
ПРИНТЕР			
Процесс печати	Лазерная электрографическая печать		
Язык принтера: Станд. РСL5с			
	PCL6		
	PostSc	ript® 3™	
Разрешение печати:	Макс.: 24	.00 x 600 dpi	
Шрифт	Стандарт: PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)		
интерфейс: Станд.			
интерфейс. Станд.	Ethernet 10 base-T/100 base-TX Беспроводная LAN (IEEE 802.11 alblg/h/ac) USB 2.0		
Поддержка мобильной печати		AirPrint	
поддорина шоота влот по нати		pria®	
		Cloud Print	
Поддержка ОС Windows	-	ows® 7	
поддержие се типосте		ws® 8.1	
		ws® 10	
	Windows® Server 2008		
	Windows® S	Server 2008R2	
	Windows®	Server 2012	
	Windows® S	Server 2012R2	
		Server 2016	
Поддержка OC Mac OS	Macintosh OS X v10.10 - v10.13		
Другие среды	OC Linux		
CKAHEP (RICOH M C250FWB)			
Сканирование: Ч/Б (стр/мин)	21 стр./мин	-	
Сканирование: Цвет (стр/мин)	12 стр./мин	-	
Разрешение: макс.	19 200 dpi	-	
Разрешение сканирования	600 dpi	-	
Драйверы в комплекте	Сетевой TWAIN	-	
Режимы сканирования		-	
ΦΑΚC (RICOH M C250FWB)			
Пишид срази	ATC CATC		
Линия связи Совместимость	АТС,ОАТС ITU-T(T.37) Интернет-факс	- -	
Совместимость Скорость передачи данных	3 сек.	-	
Скорость передачи данных Скорость модема: макс.	33,6 кбит/c	_	
Интернет-факс	в стандарте	-	
LAN-факс	в стандарте	- -	
РАБОТА С БУМАГОЙ	•••		
		A4	
Форматы бумаги		4 4	
		A5	
		46	
	B5		
Запас бумаги: станд.	250 1	ПИСТОВ	
Подача бумаги: обходной лоток	1 листов		
Запас бумаги: макс.	751 листов		
Выходная ёмкость: станд.	150 листов		
Плотность бумаги			
	дополнительные	JUNIOU - TUO I/MT	

Лютки: 60 - 163 г/м² Дополнительные лотки: 60 - 105 г/м² Обходной: 60 - 163 г/м² Дуплекс: 60 - 90 г/м²

RICOH M C250FWB/ RICOH P C300W

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

RICOH M C250FWB			RICOH P C300W	
экология				
Потребляемая мощность: макс.	менее 1 300 Вт			
ТЕС (стандартное энергопотребление)* * Данное значение является референтным, рассчитанным на основании методики анализа ENERGY STAR Ver. 3.0. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ	0,31 кВт*ч		0,3 кВт⁴ч	
Дополнительный лоток на 500 листов				
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
Стартовый тонер-картридж	Черный: 1 000 отпечатков Голубой: 1 000 отпечатков Пурпурный: 1 000 отпечатков Желтый: 1 000 отпечатков			
Тонер: черный	2 300 отпечатков			
Тонер: голубой/пурпурный/черный	2 300 отпечатков			
Тонер-картридж пурпурный	2 300 отпечатков			
Тонер-картридж желтый	2 300 отпечатков			
Метод оценки ресурса расходных материалов ISO/IEC				







19752