

# ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР И ЦВЕТНОЕ МНОГОФУНКЦИ- ОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО XEROX® VERSALINK®

Высокая эффективность. Персонализированная производительность.

**C600/C605**



ConnectKey®  
Technology

xerox 

# Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600 и цветное многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® C605

Цветной принтер VersaLink C600 и цветное МФУ VersaLink C605 заново определяют исключительную эффективность и непревзойденную надежность. Подключение к облаку, готовность работы с мобильными устройствами, предустановленные приложения и простота индивидуальной настройки — все эти характеристики аппаратов C600 и C605 делают их современными ассистентами на рабочем месте, преобразуя методы повседневной работы и обеспечивая передовые позиции в будущем.

## НАДЕЖНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В СОБСТВЕННЫХ СИЛАХ.

Как только вы распакуете и установите VersaLink C600 или C605, устройство будет стабильно и безупречно выполнять свои функции, делая ваш бизнес более эффективным. У вас есть все, что нужно для бесперебойной работы — от программных мастеров установки, не требующих привлечения ИТ-специалистов, до вариантов конфигурации с пошаговым описанием.

Полностью переработанные в целях достижения превосходной надежности аппараты C600 и C605 отличаются новой конструкцией, имеющей меньшее число подвижных деталей и более совершенную печатающую светодиодную головку Hi-Q.

Устройства VersaLink снабжены множеством функций и технологий Xerox, экономящих время и призванных ускорить обмен информацией, снизив объем неэффективных рабочих процессов. Обеспечивайте точность информации с помощью функции предварительного просмотра при сканировании и отправке факсов<sup>1</sup> и расширяйте возможности работы с отсканированными документами с помощью встроенной функции оптического распознавания символов (OCR)<sup>1</sup>.

Когда же речь заходит о защите критически важной информации, устройства VersaLink предоставляют целый спектр функций безопасности, включая защищенную печать и проверку подлинности по карточкам для управления доступом.

Вы можете рассчитывать на превосходное качество печати, благодаря которому ваша работа будет представлена в самом выгодном свете. Разрешение печати до 1200 x 2400 т/д обеспечивает четкую передачу текста и линий, а также исключительную динамичность цвета.

## ПРОСТЫЕ, ЭФФЕКТИВНЫЕ И СОВЕРШЕННО НОВЫЕ.

Благодаря легко настраиваемому 7-дюймовому (5-дюймовому на модели C600) емкостному цветному сенсорному экрану вы можете манипулировать заданиями и функциями с помощью касаний, перелистываний и щипков с такой же легкостью, как на смартфоне.

Ускоряйте осуществление своих задач, сохраняя часто используемые параметры в виде предустановок для простой настройки заданий одним нажатием кнопки. С помощью функции простой идентификации Simple ID индивидуальные пользователи и группы, введя идентификатор и пароль пользователя лишь один раз, смогут впоследствии пользоваться быстрым и безопасным доступом к предустановкам для конкретных задач и часто используемым приложениям на персонализированном главном экране.

## МОБИЛЬНАЯ СВОБОДА И ГИБКОСТЬ, СТРОЯЩАЯСЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯХ.

Цветной принтер VersaLink C600 и цветное многофункциональное устройство VersaLink C605 предоставляют вам свободу работать где и как захочется сразу же после распаковки и подключения — с заранее настроенным доступом к Google Drive™, Microsoft® OneDrive® и Dropbox™, а также доступом к дополнительным возможностям через портал Xerox® App Gallery.

Возможность подключаться и печатать с целого ряда устройств является ключевой для современного работника, и устройства VersaLink справляются с этой проблемой с помощью таких приложений как Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in для Android™, связи ближнего радиуса действия (NFC), Tap-to-Pair и Mopria®, а также дополнительно устанавливаемых функций беспроводной связи и Wi-Fi Direct.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня являются лучшим выбором для сотрудников, которые постоянно находятся в движении, — посетите сайт [www.xerox.com/mobile](http://www.xerox.com/mobile)

<sup>1</sup>Только для VersaLink C605

Подробную информацию о функциях устройств VersaLink можно получить на сайте [www.xerox.com/VersaLinkEG](http://www.xerox.com/VersaLinkEG)

## ТЕХНОЛОГИЯ XEROX® CONNECTKEY® — СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ДЛЯ ВСЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ.

Компания Xerox, создавшая современное рабочее место, представляет следующую революцию в производительности на рабочем месте. Благодаря единообразию пользовательской среды на широком ряде устройств, возможностям мобильной и облачной связи и растущей библиотеке приложений, расширяющих функциональность, вы будете работать быстрее, лучше и рациональнее.

### Интуитивная пользовательская среда

Полностью обновленный и все же совершенно знакомый способ взаимодействия по типу планшетного компьютера — с помощью сенсорного экрана и жестов — предусматривает простую индивидуальную настройку.

### Мобильность и готовность к облачным сервисам

Мгновенное подключение к облаку и мобильным устройствам прямо из пользовательского интерфейса с доступом к предварительно загруженным облачным сервисам, позволяющим вам работать там, тогда и так, как вам это необходимо.

### Эталон в сфере безопасности

Полная многоуровневая защита документов и данных, готовая отразить и устранить возникающие угрозы, удовлетворяя или опережая нормативные требования.

### База для сервисов следующего поколения

Более эффективная работа, более эффективное управление ресурсами. Простая интеграция услуг управляемой печати Xerox® Managed Print Services позволяет вести удаленный мониторинг работы режимов и состояния расходных материалов.

### Доступ к новым возможностям

Немедленное расширение возможностей с помощью доступа к приложению Xerox App Gallery, предлагающему практические приложения, разработанные в целях оптимизации цифровых рабочих процессов. Привлечение нашей партнерской сети к разработке инновационных решений, предназначенных для конкретных потребностей бизнеса.

Чтобы больше узнать о том, как работать более рационально, посетите веб-сайт [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)



**Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600**  
Печать. Мобильное подключение.

**Цветное МФУ Xerox® VersaLink® C605**  
Печать. Копирование. Сканирование. Факс. Электронная почта.  
Мобильное подключение.

**1 Выходной лоток на 500 листов** с датчиком заполнения лотка (для модели C605X емкость лотка составляет 400 листов).

**2 Гнездо** для встраиваемого считывающего устройства / комплекта RFID (в комплектацию модели C600 входит встроенное отделение для считывающего устройства карт, расположенное за сенсорным экраном. Внешнее считывающее устройство карт / комплект RFID требуется, если на аппарате установлен финишер или почтовый ящик).

**3 Стандартный жесткий диск емкостью 1 20 ГБ** (поставляется отдельно для аппарата C600) расширяет возможности различных функций, основанных на приложениях.

**4 При подключении через расположенный на передней панели USB-порт<sup>2</sup>** пользователи могут быстро выполнять задания печати или сканирования<sup>3</sup>, используя любой стандартный USB-накопитель.

**5 Обходной лоток емкостью 150 листов** поддерживает использование материалов форматов от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм (от 3 x 5 дюймов до 8,5 x 14 дюймов).

**6 Лоток 2:** на 550 листов; нестандартные форматы от 76 x 190 до 216 x 356 мм (3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов)

**7 Однопроходный дуплексный автоматический податчик оригиналов (DADF)** на 100 листов сканирует 2-сторонние оригиналы для копирования, сканирования и передачи по факсу.

**8 Дополнительно приобретаемая стойка** является отличным местом хранения тонер-картриджей и других расходных материалов.

**9 Податчик большой емкости** вмещает до 2 000 листов стандартного формата от 216 x 356 до 210 x 297 мм (от 8,5 x 11 до 8,27 x 11,69 дюйма).

**10 Можно добавить до 4 дополнительных лотков емкостью 550 листов**, предназначенных для бумаги формата от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов) (не более 2 лотков, если установлена дополнительная стойка; не более 1 дополнительного лотка, если установлен податчик большой емкости).

**11 Дополнительный финишер** выполняет подборку и сшивание до 50 листов; в комплект финишера также входит выходной лоток на 500 листов.

**12 Дополнительный** <sup>1</sup>состоит из 4 лотков, каждый из которых включает до 100 листов бумаги.

<sup>2</sup>USB-порты могут быть отключены.

<sup>3</sup>Только для VersaLink C605.

## ПРЕВОСХОДСТВО СЕНСОРНОГО ЭКРАНА.

Самый совершенный в данной отрасли цветной сенсорный экран. Как 7-дюймовый (C605), так и 5-дюймовый (C600) варианты сенсорного экрана задают более высокий стандарт индивидуальной настройки, персонализации и универсальности.

Благодаря знакомому «мобильному» взаимодействию с поддержкой ввода жестами и приложениями, выстроенными под задачу и имеющими единообразный интерфейс, пользователю требуется меньше действий для выполнения даже самых сложных работ.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас через каждую задачу от начала до завершения, с естественной иерархией, размещающей важнейшие функции ближе кверху экрана, а наиболее часто используемые опции — спереди и по центру. Вам не нравится расположение функции или приложения? Перестройте компоновку под себя.

Этот непревзойденный баланс аппаратных технологий и программных ресурсов помогает каждому пользователю цветного принтера VersaLink C600 или цветного МФУ VersaLink C605 сделать больше и за меньшее время.



Цветной принтер VersaLink C600 и цветное МФУ VersaLink C605 построены на технологии Xerox® ConnectKey®. С более подробными сведениями можно ознакомиться на веб-сайте [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com)

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА		Цветной принтер Xerox® VersaLink® C600 N, DN	Цветное МФУ Xerox VersaLink C605 X
Скорость		До 55 стр/мин для формата Letter, до 53 стр/мин для формата A4	
Допустимый объем печати (копирования) <sup>1</sup>		До 120 000 страниц в месяц <sup>1</sup>	
Процессор/ОЗУ/жесткий диск		1,05 ГГц / 2 ГБ/ 320 ГБ (поставляется отдельно)	1,05 ГГц / 4 ГБ/ 320 ГБ (входит в стандартную комплектацию)
Подключения		Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с дополнительным комплектом Wi-Fi (поддерживаются одновременное проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Print	
Возможности контроллера		Единая адресная книга (C605), клонирование конфигурации, предварительный просмотр результатов сканирования (C605), технология расширяемой интерфейсной платформы Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, стандартный учет Xerox®, онлайн-поддержка.	
Работа с бумагой	Стандартная комплектация	Неприменимо	
	Поставляется отдельно	<b>Обходной лоток:</b> До 150 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм (3 x 5 — 8,5 x 14 дюймов) <b>Лоток 1:</b> до 550 листов; пользовательские форматы: от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов) <b>Податчик большой емкости:</b> до 2 000 листов; от 216 x 356 до 210 x 297 мм (от 8,5 x 11 до 8,27 x 11,69 дюйма).	
		<b>До 4 дополнительных лотков:</b> до 550 листов; пользовательские форматы: от 76 x 190 до 216 x 356 мм (от 3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов)	
Выход отпечатков	500 листов	400 листов	
Стандартные возможности	<b>Финишер:</b> лоток на 500 листов, шиватель на 50 листов; <b>почтовый ящик:</b> четыре лотка по 100 листов		
Автоматический двусторонний вывод	Стандартная комплектация (но не в конфигурации N)		
Копирование и печать	Разрешение	<b>Печать:</b> до 1200 x 2400 точек на дюйм	<b>Печать:</b> до 1200 x 2400 т/д; <b>копирование:</b> до 600 x 400 т/д
Время вывода первого отпечатка (минимальное)		<b>Печать:</b> От 8 секунд для цветных и черно-белых отпечатков	<b>Печать:</b> От 10 секунд для цветных и черно-белых отпечатков <b>копирование:</b> От 7 секунд для цветных и от 5 секунд для черно-белых отпечатков
Языки описания страниц		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	

ИНТУИТИВНАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА	
Индивидуальная настройка и персонализация	Индивидуальная настройка на аппарате, персонализация страницы основных режимов пользователем, несколько стартовых страниц, вызываемых функцией простой идентификации, индивидуальная настройка по веб-сайту, функции и рабочие процессы через приложения Xerox App Gallery и Xerox® App Studio
Драйверы принтера	Идентификация работы, статус с помощью двунаправленной связи, мониторинг работ, драйверы принтера Xerox® Global Print Driver® и Mobile Express Driver®
Встроенный веб-сервер Xerox® Embedded Web Server	ПК или мобильное устройство — информация о статусе, адаптивный дизайн, настройки, управление устройством, клонирование конфигураций
Предварительный просмотр	Неприменимо
Функции печати	Печать с USB, защищенная печать, пробный комплект, персональная печать, сохранение работ, настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация работ, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг работ, настройки приложений по умолчанию, 2-сторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика
Сканирование	Неприменимо
Факс	Неприменимо

МОБИЛЬНОСТЬ И ГОТОВНОСТЬ К ОБЛАЧНЫМ СЕРВИСАМ	
Печать с мобильных устройств	Apple® AirPrint® <sup>4</sup> , совместимость с Google Cloud Print™, службы печати Xerox® Print Service и Mopria® Print Service Plug-ins для Android™
Мобильные возможности	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print и Mobile Print Cloud <sup>3</sup> , подключение к печати через NFC/Wi-Fi Direct <sup>3</sup> , приложение Xerox® Mobile Link (C605) <sup>3</sup> . Доступные приложения перечислены на веб-сайте <a href="http://www.xerox.com/officemobileapps">www.xerox.com/officemobileapps</a> .
Облачные подключения <sup>3</sup>	Печать в / сканирование в <sup>5</sup> Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® и т. д.

ЭТАЛОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	
Сетевая безопасность	IPsec, HTTPS, шифрование эл. почты. Сетевая проверка подлинности, SNMPv3, SSL/TLS, сертификаты безопасности, автоматическая выдача самоподписанных сертификатов
Доступ к аппарату	Проверка микропрограммы, контроль доступа для пользователей и внутренний брандмауэр, фильтрация портов/IP-адресов/доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения для пользователей, возможность использования смарт-карт (CAC/PIV/.NET), интегрированное гнездо для устройства считывания карт
Защита данных	Мастера настройки/безопасности, шифрование на уровне работы при отправке с помощью протоколов HTTPS/IPPS, шифрование жесткого диска (AES 256-бит, FIPS 140-2) и перезапись изображения, сертификация общих критериев (ISO 15408) (в процессе оценки)
Защита документов	Защищенная печать, защищенный факс (C605), защищенное сканирование (C605), защищенная эл. почта (C605), PDF с защитой паролем (C605)

БАЗА ДЛЯ СЕРВИСОВ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ	
Управление печатью	Xerox® Print Management and Mobility Suite <sup>3</sup> , клонирование конфигураций, стандартный учет Xerox®, Equitrac <sup>3</sup> , Y Soft <sup>3</sup> и многое другое
Управление печатью	Xerox® Device Manager, Xerox® Support Assistance, автоматическое считывание показаний счетчиков, средства для управления печатью Managed Print Services
Рациональность	Cisco EnergyWise®, печать Earth Smart, идентификация пользователей на полях распечатанных документов

ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ	
Облачные услуги	Xerox® Easy Translator (C605) <sup>3</sup> , CapturePoint™ (C605) <sup>3</sup> , доступность множества других режимов
Xerox App Gallery	Доступны дополнительные приложения и облачные сервисы. Чтобы ознакомиться с растущим арсеналом приложений Xerox®, посетите <a href="http://www.xerox.com/appgallery">www.xerox.com/appgallery</a>

<sup>1</sup> Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Не рассчитано на работу в этом режиме на регулярной основе; <sup>2</sup> Предусмотрена бесплатная загрузка на аппаратах из приложения Xerox App Gallery — [www.xerox.com/xeroxappgallery](http://www.xerox.com/xeroxappgallery); <sup>3</sup> Платная опция; <sup>4</sup> Посетите страницу [www.apple.com](http://www.apple.com), где приведен список сертификации AirPrint; <sup>5</sup> Функция «Сканирование в» предусмотрена на аппарате C605.

Сертификаты	Тонер-картриджи очень большой емкости:	106R03927	106R03924	106R03925	106R03926	106R03929	106R03936	106R03937	106R03938	108R01485	108R01486	108R01487	108R01488	108R01416
Чтобы ознакомиться со списком сертификатов, обратитесь на веб-сайт <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>	C600: Черный: 16 900 страниц <sup>6</sup> C600: Голубой: 16 800 страниц <sup>6</sup> C600: Пурпурный: 16 800 страниц <sup>6</sup> C605: Желтый: 16 800 страниц <sup>6</sup> C605: Черный: 16 900 страниц <sup>6</sup> C605: Голубой: 16 800 страниц <sup>6</sup> C605: Пурпурный: 16 800 страниц <sup>6</sup> C605: Желтый: 16 800 страниц <sup>6</sup>	106R03927	106R03924	106R03925	106R03926	106R03929	106R03936	106R03937	106R03938	108R01485	108R01486	108R01487	108R01488	108R01416
Расходные материалы и дополнительная комплектация	Тонер-картриджи стандартной емкости: Черный: 6 000 страниц <sup>6</sup> Голубой: 6 000 страниц <sup>6</sup> Пурпурный: 6 000 страниц <sup>6</sup> Желтый: 6 000 страниц <sup>6</sup>	106R03911	106R03908	106R03909	106R03910	106R03911	106R03908	106R03909	106R03910	108R01485	108R01486	108R01487	108R01488	108R01416
	Тонер-картриджи большой емкости: Черный: 12 200 страниц <sup>6</sup> Голубой: 10 100 страниц <sup>6</sup> Пурпурный: 10 100 страниц <sup>6</sup> Желтый: 10 100 страниц <sup>6</sup>	106R03915	106R03912	106R03913	106R03914	106R03915	106R03912	106R03913	106R03914	108R01485	108R01486	108R01487	108R01488	108R01416
	Голубой принт-картридж: 40 000 страниц <sup>7</sup> Пурпурный принт-картридж: 40 000 страниц <sup>7</sup> Желтый принт-картридж: 40 000 страниц <sup>7</sup> Черный принт-картридж: 40 000 страниц <sup>7</sup> Сборник отходов: 30 000 страниц <sup>7</sup>	106R03927	106R03924	106R03925	106R03926	106R03929	106R03936	106R03937	106R03938	108R01485	108R01486	108R01487	108R01488	108R01416
	Податчик на 550 листов Податчик большой емкости Стойка Опора/колесики (входят в комплектацию податчика большой емкости и стойки) Финишер Сортировщик Комплект для повышения производительности с жестким диском на 320 ГБ Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi)	097504949	097504948	097504955	097504954	097504952	097504953	497K18360	497K16750					

<sup>6</sup> Стандартные страницы в среднем. Заявленная производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс зависит от изображения, области заполнения и режима печати.  
<sup>7</sup> Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность при среднем объеме задания 3 страницы формата A4/Letter. Производительность может отличаться в зависимости от размеров материалов и их ориентации.

Конфигурации варьируются в зависимости от географического региона.

Подробные характеристики см. на веб-сайте [www.xerox.com/VersaLinkC600Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC600Specs) или [www.xerox.com/VersaLinkC605Specs](http://www.xerox.com/VersaLinkC605Specs)

© Корпорация Xerox, 2017 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и фигуративный знак Design®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками компании Xerox Corporation в США и (или) других странах. Информация, изложенная в данной публикации, может быть изменена без предварительного уведомления. 6/17 BR21341

VC6BR-01RA

